

1. Description

Ruban adhésif robuste, en textile, conçu pour protéger les surfaces rugueuses, les réparations & emballer des marchandises.

2. Caractéristiques

- Haute force d'adhérence
- Intérieur et extérieur
- Hydrofuge (enduit PE)
- Facile à dérouler et déchirable à la main
- Bonne adhérence immédiate et flexible
- Utilisable par basses températures

3. Application

- Nettoyez la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. La surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussière.
- Utilisez le produit dans les deux ans suivant la date de fabrication.
- Faites un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Déroulez plusieurs centimètres de ruban adhésif, placez-les sur la surface et pressez fermement. Ne tirez pas trop de ruban adhésif pour éviter qu'il se déforme et se déchire.
- Pour le scellement des joints, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sinon il serait difficile à retirer.
- Vérifiez pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé, sans résidus. Retirez le ruban adhésif après *séchage en respectant un angle de 45 degrés. Retirez le ruban uniformément et lentement. Si il reste de la colle, essayez de retirer le ruban adhésif en tirant en angle de 90 degrés.

4. Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur
Matières support	Textile, PE laminé
Adhésif	Caoutchouc naturel
Epaisseur (totale)	0,24 mm
Résistance à la traction	39,2 N/10 mm
Allongement à la rupture	13%
Résistance à la température	90° C
Renfort de l'adhérence	5,49 N/10 mm



5. Stockage & conservation

Conservation 1 an en emballage d'origine non ouvert. Conservez le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel. De préférence entre 18°C et 21 C, avec une humidité relative de 65 %.

6. Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme aux spécifications durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

