



VISTA®



UN SYSTÈME ADAPTÉ POUR CHAQUE SUPPORT

Que vous soyez confronté à des charges légères, moyennes ou lourdes,
Vistapaint a un système approprié pour toutes les charges requises.
Pour les sols des halls industriels, des parkings ou des bureaux.

Une marque exclusive de



VISTAPAIN

Spécialement pour les Professionnels

SYSTÈMES DE SOL

Un revêtement approprié pour toutes les charges requises

Un sol peut être revêtu de nombreuses façons différentes et avec de nombreux produits différents. Est-il judicieux d'utiliser un système à deux composants ? Ou un système à composant unique est-il suffisant ? Quels systèmes sont résistants aux pneus de voiture ?

Les systèmes de sol de Vistapaint se caractérisent par leur haute qualité, leur durabilité et leur facilité d'application. Ils sont très durables en raison de leur grande résistance à l'usure. Nous sommes bien conscients que le sol doit non seulement être de bonne qualité, mais qu'il doit aussi être esthétique. Le plaisir des yeux est tout aussi important !

Les systèmes de sol sont répartis en fonction des charges qu'ils sont capables de supporter :

LÉGER - MOYEN - MOYEN À LOURD - LOURD

En outre, l'application appropriée est également indiquée auprès de chaque produit.

	LÉGER		MOYEN				MOYEN À LOURD	
	Peinture pour sols Vistacryl 1K	Peinture pour sols Vista	Vistapox 4001	Vistapox Antidérapant	Vista Aqua 2K PU Finish	Vista 2K PU Finish	Vistapox Céramique	Vistapox High-Build Flooring 600
Intérieur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extérieur	✓	✓			✓	✓		✓

APPLICATION INTÉRIEURE								
Sols	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escaliers		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Murs		✓	✓		✓	✓	✓	
Hangars, entrepôts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meubles					✓			
Construction de machines					✓	✓		
Composants métalliques					✓	✓		
Revêtement de bandes (sauf PVDF)					✓	✓		
Bâtiments industriels			✓	✓		✓	✓	✓
Usines			✓	✓		✓	✓	✓
Finition des murs			✓		✓	✓	✓	
Pièces humides			✓	✓		✓	✓	
Galeries				✓		✓		
Ateliers automobiles			✓	✓		✓	✓	✓
Locaux à risque de radiation (centrales nucléaires, salles de radiologie, etc.)							✓	
Chapes en béton et en ciment très absorbantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

APPLICATION EXTÉRIEURE								
Sols	✓	✓			✓	✓		✓
Escaliers		✓				✓		
Façades		✓				✓		
Balcons	✓	✓				✓		✓
Chapes en béton et en ciment très absorbantes	✓	✓			✓	✓		✓
Anciens revêtements bien adhérents	✓	✓			✓	✓		
Bardages (cladding)					✓	✓		
Fenêtres et portes					✓	✓		



Quelles sont les propriétés de tous nos systèmes de sol et que pouvez-vous faire pour créer une aspiration ?

Facile à nettoyer

Tous les systèmes de sol de Vista sont très faciles à nettoyer. Un sol facile à nettoyer durera beaucoup plus longtemps. Par exemple, le Vistapox Céramique est 50 % plus facile à nettoyer que les autres variantes.

Stabilité des couleurs

Lorsqu'un sol bénéficie d'une stabilité des couleurs, la couleur du sol est préservée de manière optimale. Un grand nombre de nos systèmes de sol peuvent être mis en couleur. Toutes les couleurs RAL et NCS sont disponibles. Il est donc important que le sol conserve sa couleur et ne se décolore pas ou ne jaunisse pas. Cela permet au sol de durer plus longtemps.

Antidérapant

Un bon sol est également un sol sûr. Selon la loi néerlandaise sur les conditions de travail, le sol d'une entreprise doit être sûr et confortable afin d'éviter les accidents. Un revêtement antidérapant sur le sol est une bonne solution pour accroître la sécurité. À cet égard, nous ne faisons pas de compromis en matière d'hygiène ; nos sols antidérapants sont en effet plus faciles à nettoyer que les sols saupoudrés de sable.

Résistant aux agents chimiques

Les peintures pour sols de Vistapaint sont également utilisées dans les lieux où des substances chimiques sont manipulées. Pensez notamment aux usines ou, par exemple, aux laboratoires. Dans de tels cas, le sol doit, bien entendu, être capable de résister à ces substances. Les systèmes de sol de Vistapaint ont été testés avec de nombreux liquides. Ensemble, nous pourrions déterminer le système de sol qui vous convient le mieux.

Étanche aux liquides

Le décret néerlandais sur les activités de gestion de l'environnement stipule qu'une entreprise qui travaille avec des substances nocives doit veiller à ce que ces substances ne puissent pas pénétrer dans le sol. Rendre un sol étanche est un bon moyen d'empêcher les liquides de s'introduire dans le sol. Un certain nombre de nos systèmes sont étanches aux liquides.

Aspiration

Pour les sols non traités, il est important que l'aspiration soit suffisante dans le support. Cela permet à la première couche d'être ancrée aussi profondément que possible dans le sol. Il existe un certain nombre de causes qui peuvent influencer négativement l'aspiration :

- Sols aplatis (compactés)
- Sols avec des additifs dans la couche supérieure, tels qu'un curing compound
- Carrelages



La meilleure solution pour créer une aspiration est le ponçage au diamant avec un planétaire ou le sablage sans poussière, de manière à créer une belle aspiration régulière dans le support. Dans certains cas, cependant, le ponçage ou le sablage n'est pas possible. Avec des sols carrelés ou des endroits difficiles à atteindre avec une ponceuse, comme l'escalier sur la photo ci-dessous, cela n'a aucun sens. Pour de tels cas, nous disposons d'une bonne solution : **le primaire d'accrochage Vistapox AEH.**



Ce primaire d'accrochage à deux composants déclenche une réaction chimique sur un support minéral, ce qui permet d'obtenir une excellente adhérence. Il est particulièrement adapté aux carreaux vitrifiés, à la pierre de taille ou au béton lissé, sans curing compound.

PRODUITS

Charge léger

PEINTURES POLYVALENTES POUR SOLS

Nos peintures pour sol à composant unique appartiennent à la catégorie des systèmes de sol adaptés aux charges légères. Il s'agit de la peinture pour sols Vistacryl 1K et de la peinture pour sols Vista. Elles sont extrêmement faciles à appliquer. Toutes deux sont constituées d'un seul composant.

PEINTURE POUR SOLS VISTACRYL

Peinture pour sols en phase aqueuse à composant unique. Disponible dans la plupart des couleurs RAL et NCS. En outre, ce revêtement acrylique est disponible dans la variante antidérapante.

- Résistant à l'usure
- Facile à appliquer et bon écoulement
- Haute élasticité

Charge Application

Léger
Intérieur & extérieur



Vous pouvez donc appliquer la peinture immédiatement. La peinture pour sols 1K convient également dans différentes situations. La peinture pour sols peut être utilisée dans les entrepôts, sur les balcons et dans les locaux techniques. Il existe donc de nombreuses applications différentes pour ce revêtement de sol multifonctionnel.

PEINTURE POUR SOLS VISTA

Revêtement de sol à base de solvant à composant unique, pourvu d'un bon pouvoir couvrant. Cette peinture pour sols est disponible dans un certain nombre de couleurs standard et RAL. D'autres couleurs sont possibles sur demande.

- Pour les sols en bois, en béton et en ciment
- Résistant à l'usure
- Sec à toucher après env. 1 heure

Charge Application

Léger
Intérieur & extérieur



Charge moyen



REVÊTEMENTS DURABLES

Nous les avons divisés en deux groupes différents. D'un côté, les peintures pour sols époxy, et de l'autre, les peintures polyuréthanes. Tous les systèmes de sol contiennent deux composants et résistent aux plastifiants

des pneus de voiture. Ils conviennent donc aux sols et aux murs, par exemple dans les halls industriels, les ateliers automobiles et la construction de machines.

VISTAPOX 4001

Revêtement époxy en phase aqueuse à deux composants. Il présente une bonne résistance aux produits chimiques et aux plastifiants des pneus de voiture, ce qui le rend très adapté aux garages. Pas seulement pour les sols, mais aussi pour les murs.

- Étanche aux liquides
- Disponible dans de nombreuses couleurs RAL et NCS
- Facile à appliquer, ratio de mélange 1:1 en poids

Charge Moyen
Application Intérieur



VISTAPOX ANTIDÉRAPANT

Revêtement époxy en phase aqueuse à deux composants, dans la variante antidérapante. Il convient donc parfaitement aux pièces humides telles que les cuisines et, par exemple, aux escaliers. Avec ce produit, vous optez pour une solution sûre.


- Résistant aux plastifiants des pneus de voiture
- Groupe d'évaluation de l'antidérapant R11
- Disponible dans de nombreuses couleurs RAL et NCS

Charge Moyen
Application Intérieur



PRODUITS

Charge moyen



VISTA AQUA 2K PU FINISH

Ce revêtement polyuréthane en phase aqueuse à deux composants est idéal pour l'industrie en raison de sa résistance aux produits chimiques et aux graisses. Il est disponible dans de nombreuses couleurs RAL et NCS différentes.

- Ne jaunit pas, bon écoulement
- Très résistant à l'usure
- Convient aux jouets pour enfants

Charge Application

Moyen
Intérieur & extérieur



VISTA 2K PU FINISH

Vista 2K PU Finish est un revêtement polyuréthane à deux composants pourvu d'un séchage très rapide. Il est déjà sec au toucher après 15 minutes et peut être recouvert après environ 12 heures. Disponible dans de nombreuses couleurs RAL et NCS.

- Ne jaunit pas
- Résistant aux intempéries
- Elastique

Charge Application

Moyen
Intérieur & extérieur



Charge moyen - lourd

SYSTÈMES HEAVY DUTY

La troisième catégorie de systèmes de sol consiste en un revêtement : le Vistapox Céramique. Ce revêtement se situe entre la charge moyenne et la charge lourde. Il convient donc aux ateliers automobiles, aux entrepôts et aux centres de distribution.

VISTAPOX CÉRAMIQUE

Revêtement époxy en phase aqueuse à deux composants. Ce revêtement n'est pas seulement très solide, il est également 25 % plus résistant à l'usure et 50 % plus facile à nettoyer que les autres variantes de Vistapox. L'aspect étanche aux liquides de cet époxy le rend approprié pour les usines, les ateliers automobiles et les laboratoires, par exemple.

- Résistant aux plastifiants des pneus de voiture
- Extrêmement résistant à l'usure
- Étanche aux liquides et facile à nettoyer

Charge Moyen - lourd
Application Intérieur



DE VRAIS COLOSSES

Fort, plus fort, encore plus fort. Ce dernier revêtement est une classe à part, c'est pourquoi il se trouve dans la dernière catégorie. Il s'agit du revêtement Vistapox High-Build Flooring, très adapté au béton, au sable-ciment et aux couches d'égalisation liées avec du ciment.

VISTAPOX HIGH-BUILD FLOORING 600

Primer et couche de finition époxy sans solvant à deux composants. Ce système extrêmement résistant possède presque toutes les propriétés des sols Vistapaint. Par exemple, il est étanche aux liquides, résistant aux produits chimiques, disponible dans une finition antidérapante et, bien sûr, résistant à l'usure.

- Brillant
- Bonne résistance mécanique et chimique
- Peut être appliqué en couches de forte épaisseur

Charge Lourd
Application Intérieur & extérieur



NETTOYANTS

Avant de revêtir un sol, il est nécessaire de le nettoyer correctement. Malheureusement, cet aspect est encore souvent sous-estimé. C'est une occasion manquée, si vous

voulez notre avis. Un sol bien nettoyé garantit un meilleur résultat final. Avec nos produits Vista Calcimex et Vista Viamond 704, nous disposons de deux produits de pointe.

VISTA CALCIMEX

Ce concentré de dégraissage et de nettoyage acide élimine, entre autres, la laitance de ciment et les dépôts de calcaire, de corrosion et d'oxydation sur les systèmes de revêtement. Il peut être appliqué avec un patin à poncer, une brosse et une laveuse.

- Élimine la saleté inorganique, les algues, les mousses et la laitance de ciment
- Élimine les dépôts de calcaire et de sel sur les façades en briques neuves
- Effet (légèrement) corrosif



VISTA VIAMOND 704

Ce nettoyant alcalin super puissant est particulièrement adapté pour éliminer les huiles, les graisses, les taches d'huile, la saleté industrielle, les algues, la mousse, la suie, la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc. Il peut également être appliqué avec un patin à poncer, une brosse et une laveuse.

- Sans ammoniaque
- Sans composants chlorés
- Biodégradable



Qui est VISTAPAIN

Une entreprise familiale avec plus de 60 ans d'expérience dans le domaine des peintures et enduits spécialisés. Situé à Nootdorp depuis 2015. Une entreprise familiale avec des professionnels axés sur la qualité, le service et la passion de l'entreprise. Avec nous, le client est roi. Avec notre large gamme de revêtements, enduits et finitions des murs spécialisés, nous proposons des solutions pour différents types de surfaces.

POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Des conseils sur mesure

Nous proposons à nos clients des conseils sur mesure pour tous les problèmes techniques de peinture par téléphone ou sur site. Nous pensons qu'un projet ne doit jamais s'arrêter, c'est pourquoi nous livrons dans tout le Benelux dans les 24 heures. Commandé avant 15h30 sera livré le lendemain

Voulez-vous en savoir plus ?

Nous sommes toujours là pour vous.

Reflectiestraat 20
2631 RV Nootdorp
☎ +31(0)70 369 41 41

✉ info@vistapaint.nl
🌐 www.vistapaint.fr
🌐 www.vistapaint.be