



# Methanol

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

Versie 2024.1 (19-07-2024)

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam : METHANOL  
Productcode : CHME

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Oplosmiddel.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Copagro CV  
Pachtgoedstraat 1  
9140 Temse  
België  
Tel: +32 3 760 00 10  
Fax: +32 3 760 00 19  
Email: [info@copagro.be](mailto:info@copagro.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                         | Adres                         | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Antigifcentrum<br>p/a Militair Hospitaal Koningin<br>Astrid | Bruynstraat 1<br>1120 Brussel | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen over<br>vergiftigingen: 070 245 245<br>(gratis, 24/24), of indien<br>onbereikbaar tel. 02 264 96<br>30 (normaal tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] en de aanpassingen hierop.

Ontvlambare vloeistof, Categorie 2 (Flam. Liq. 2, H225).

Acute orale toxiciteit, Categorie 3 (Acute Tox. 3, H301).

Acute dermale toxiciteit, Categorie 3 (Acute Tox. 3, H311).

Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3 (Acute Tox. 3, H331).

Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 1 (STOT SE 1, H370).

Deze substantie levert geen gevaar op voor het milieu. Geen enkele aantasting van het milieu is bekend of te voorzien onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] en de aanpassingen hierop.

Gevarenpictogrammen:



GHS02

GHS06

GHS08

Signaalwoord:

GEVAAR

Productidentificaties :

603-001-00-X

METHANOL

Gevarenaanduidingen :

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H301

Giftig bij inslikken.

H311

Giftig bij contact met de huid.

H331

Giftig bij inademing.

H370

Veroorzaakt schade aan organen (door inademing, door inname, door contact met de huid).

Algemene voorzorgsmaatregelen :

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :

P210

Verijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

P260

Damp niet inademen.

# Copagro – Methanol

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

|                                            |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P263                                       | Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.                                                                       |
| P271                                       | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.                                                                |
| P280                                       | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                    |
| Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :      |                                                                                                                             |
| P303 + P361 + P353                         | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. |
| Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering : |                                                                                                                             |
| P501                                       | De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.         |

### 2.3. Andere gevaren

De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB stoffen, volgens bijlage XIII van het REACH reglement (EC) nr 1907/2006.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

#### Samenstelling:

| Identificatie                                                                                   | (EC) 1272/2008                                                                                                                        | Opmerking     | %               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| INDEX: 603-001-00-X<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6<br>REACH: 01-2119433307-44<br><br>METHANOL | GHS02, GHS06, GHS08<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 3, H331<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H301<br>STOT SE 1, H370 | [1]<br>[XVII] | 50 <= x % < 100 |

#### Specifieke concentratiegrenzen:

| Identificatie                                                                                   | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                                                                                         | ATE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INDEX: 603-001-00-X<br>CAS: 67-56-1<br>EC: 200-659-6<br>REACH: 01-2119433307-44<br><br>METHANOL | STOT SE 1 (Cut) : H370 C>= 10%<br>STOT SE 2: H371 3% <= C < 10%<br>STOT SE 1 (Oral) : H370 C>= 10%<br>STOT SE 2: H371 3% <= C < 10%<br>STOT SE 1 (Inh) : H370 C>= 10%<br>STOT SE 2: H371 3% <= C < 10% |     |

#### Informatie over de bestanddelen :

[1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.

[XVII] Beperkte stof krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), bijlage XVII.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

In het algemeen, in geval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen.

Niets toedienen aan een bewusteloos persoon.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij blootstelling door inademing   | : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.<br>Een arts raadplegen en hem het etiket van het product tonen.                                                               |
| Bij spatten of contact met de ogen | : Overvloedig en onmiddellijk spoelen met water terwijl de oogleden open zijn.<br>En dit gedurende enkele minuten. Bij aanhoudende irritatie: een oogspecialist raadplegen. |
| Bij spatten of contact met de huid | : Vervuilde of bespatte kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met water en zeep.                                                                                     |
| Bij inname door de mond            | : Onmiddellijk een dokter bellen, wijzend op het productlabel.<br>Eventueel een oplossing van natriumchloride toedienen (2-3 eetlepels in 500ml water).                     |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Hoofdpijn, bewustzijnsverlies, gevoelloosheid, duizeligheid, zwakte.

Risico op flauwvallen.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ontvlambaar.

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, gebruiken :

- schuim
- waterspuit
- poeder

#### Ongeschikte brandblusapparatuur.

In geval van brand, niet gebruiken :

- verstoven water of mist

# Copagro – Methanol

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand, kan zich vormen :

- koolmonoxide (CO)
- stikstofoxide (NO)

Gassen die bij een brand vrijkomen worden ingedeeld als voornamelijk giftig via de luchtwegen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Koel de containers / tank met waternevel.

Door de toxiciteit van de gassen die vrijkomen bij de thermische ontleding van producten, zal het interventieteam worden uitgerust met een zelfstandig ademhalingsapparaat.

Brandresten en verontreinigd bluswater moeten op een veilige manier worden verwijderd in overeenstemming met de geldende lokale regelgeving.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan

#### 6.1.1 Voor de EHBO-ers

De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijd het binnendringen in de rioleringen en waterlopen.

Condenseer gassen, dampen, nevel door te besproeien met water.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Breng het verontreinigde materiaal naar een erkende instantie (zie punt 13).

Verzamel vloeistof met absorberend materiaal: zand, neutralisator, universeel bindmiddel, zaagsel, ...

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijder alle ontstekingsbronnen.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar de substantie verwerkt wordt.

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Geen gegevens beschikbaar.

#### Voorkomen van brand :

Vermijding de accumulatie van elektrostatische ladingen.

#### Aanbevolen uitrustingen en procedures :

Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

#### Verboden uitrustingen en procedures :

Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar de substantie wordt gebruikt.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaar het product in de originele, goed gesloten verpakking.

#### Opslag

Buiten bereik van kinderen bewaren.

#### Verpakking

Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :

- Europese Unie (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

| CAS     | VME-mg/m3 | VME-ppm: | VLE-mg/m3: | VLE-ppm: | Notes: |
|---------|-----------|----------|------------|----------|--------|
| 67-56-1 | 260       | 200      | -          | -        | Peau   |

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS     | TWA:    | STEL:   | Ceiling: | Definitie: | Criteria: |
|---------|---------|---------|----------|------------|-----------|
| 67-56-1 | 200 ppm | 250 ppm |          | Skin; BEI  |           |

- België (Royal decree of 11/05/2021):

| CAS     | TWA:                 | STEL:                | Ceiling: | Definitie: | Criteria: |
|---------|----------------------|----------------------|----------|------------|-----------|
| 67-56-1 | 200 ppm<br>266 mg/m3 | 250 ppm<br>333 mg/m3 |          | D          |           |

# Copagro – Methanol

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

- Frankrijk (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021)) :

| CAS     | VME-ppm: | VME-mg/m3: | VLE-ppm: | VLE-mg/m3: | Notes: | TMP N° : |
|---------|----------|------------|----------|------------|--------|----------|
| 67-56-1 | 200 ppm  | 260        | 1000     | 1300       | (12)   | 84       |

- Nederland / MAC-waarde (10 december 2014) :

| CAS     | TWA:      | STEL: | Ceiling: | Definitie: | Criteria: |
|---------|-----------|-------|----------|------------|-----------|
| 67-56-1 | 133 mg/m3 |       |          | Huid       | -         |

### Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) of afgeleide dosis met een minimaal effect (DMEL):

METHANOL (CAS: 67-56-1)

#### Eindgebruik:

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

#### Consumenten

Inname.

Systemische korte termijn effecten.

8 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inname.

Systemische lange termijn effecten.

8 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Contact met de huid.

Systemische korte termijn effecten.

8 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Contact met de huid.

Systemische lange termijn effecten.

8 mg/kg body weight/day

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Systemische lange termijn effecten.

50 mg of substance/m3

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Systemische korte termijn effecten.

50 mg of substance/m3

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke korte termijn effecten.

50 mg of substance/m3

Blootstellingsmethode:

Potentiële gezondheidseffecten:

DNEL :

Inademen.

Plaatselijke lange termijn effecten.

50 mg of substance/m3

### Voorspelde nuleffectconcentratie (PNEC)

METHANOL (CAS: 67-56-1)

Deel van het milieu:

PNEC :

Zoet water.

20.8 mg/l

Deel van het milieu:

PNEC :

Zeewater.

2.08 g/l

Deel van het milieu:

PNEC :

Onderbroken afvoerwater.

1.54 mg/l

Deel van het milieu:

PNEC :

Zoetwatersediment.

77 mg/kg

# Copagro – Methanol

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Deel van het milieu: | ZeewaterSediment.                      |
| PNEC :               | 7.7 mg/kg                              |
| Deel van het milieu: | Verwerkingsinstallatie voor vuilwater. |
| PNEC :               | 100 mg/l                               |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Pictogramme(n) voor verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):



Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

#### - Bescherming van de ogen / het gezicht

Voor het hanteren moet een veiligheidsbril worden opgezet die voldoet aan de norm EN166.

Een hermetisch gesloten bril dragen.

#### - Handbescherming.

Aanbevolen type handschoenen :

- PVC (Polyvinylchloride)
- Butylrubber (Copolymeer isobutyleen-isopreen)

Aanbevolen kenmerken :

- Waterdichte handschoenen volgens de norm EN374

#### - Lichaamsbescherming

Brandwerende en antistatische beschermende kleding.

#### - Ademhalingsbescherming

In geval van langdurige blootstelling, draag een ademhalingstoestel dat onafhankelijk is van de omgevingslucht.

De aanbevolen filter: P3.

## 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Algemene informatie:

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Fysieke staat | Vloeibare vloeistof. |
|---------------|----------------------|

#### Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu:

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pH                                                     | Niet van toepassing.        |
| Kookpunt/kooktraject                                   | 64 °C                       |
| Vlampunt :                                             | 9.70 °C                     |
| Ontploffingsgevaaren, ondergrens ontplofbaarheid (%) : | 5                           |
| Ontploffingsgevaaren, bovengrens ontplofbaarheid (%) : | 36                          |
| Dampspanning (50 °C)                                   | lager dan 110kPa (1,10 bar) |
| Soortelijk gewicht                                     | 0.79 +/- 0.01               |
| Oplosbaarheid in water                                 | Oplosbaar                   |
| Verdelingscoëfficiënt: rt-octanol/water                | -0.77 log POW               |
| Viscositeit                                            | 0.544-0.59 mPa/s            |
| Viscositeit                                            | v < 7 mm2/s (40°C)          |
| Smeltpunt/smelttraject                                 | -97 °C                      |
| Zelfontbrandingstemperatuur                            | 455 °C                      |
| Ontbindingspunt/reactietijd                            | Niet nader uiteengezet      |

### 9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

#### 9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenclassen

Geen gegevens beschikbaar.

#### 9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Zie de rubrieken hieronder.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Deze substantie is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.

# Copagro – Methanol

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Voorkom :

- ophoping van elektrostatische lading
- vlammen en warme oppervlakken
- contact met lucht

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Buiten bereik houden van : oxideermiddelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen :

- formique aldehyde

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### 11.1.1 Substanties

**Huidcorrosie/irritatie :**

Niet irriterend.

**Ernstige ooglaesies/oogirritatie :**

Niet irriterend.

**Gevoeligheid van de ademhalingswegen of de huid :**

Niet ingedeeld als sensibiliserend product.

**Giftigheid voor de voortplanting :**

NOAEC, de rat: 1.33 mg/l/m<sup>3</sup>

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar is.

### 12.3. Bioaccumulatie

Nr. potentionellement biaccumulable

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet van toepassing.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

**Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK, AwSV Annex I, KBws) :**

WGK 2 : Vormt een gevaar voor het water.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

Een passend beheer van het afval van het mengsel en / of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtlijn 2008/98/EC.

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.

**Afval :**

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora.

Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming. De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.

**Vuile verpakkingen :**

De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren. Overhandigen aan een erkende vernietiger.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2022 [63]).

### 14.1 VN-nummer

1230

# Copagro – Methanol

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

UN1230=METHANOL

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

- Indeling:



3 + 6.1

### 14.4 Verpakkingsgroep

II

### 14.5 Milieugevaren

-

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

| ADR/RID | Klasse | Code    | Groep | Etiket    | Identif.  | LQ          | Dispo.      | EQ               | Cat.        | Tunnel |
|---------|--------|---------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------|
|         | 3      | FT1     | II    | 3+6.1     | 336       | 1 L         | 279         | E2               | 2           | D/E    |
| IMDG    | Klasse | 2 Etik. | Groep | LQ        | Ems       | Dispo.      | EQ          | Stowage Handling | segregation |        |
|         | 3      | 6.1     | II    | 1 L       | F-E,S-D   | 279         | E2          | Category B SW 2  | -           |        |
| IATA    | Klasse | 2 Etik. | Groep | Passagier | Passagier | Vrachtschip | Vrachtschip | Nota             | EQ          |        |
|         | 3      | 6.1     | II    | 352       | 1 L       | 364         | 60 L        | A113             | E2          |        |
|         | 3      | 6.1     | II    | Y341      | 1 L       | -           | -           | A113             | E2          |        |

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.

Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-Instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2

Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen:

#### Informatie met betrekking tot de verpakking:

Stof waarvoor geen beperking geldt krachtens Bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Verpakkingen die gemarkeerd moeten worden met een tactiele waarschuwing voor gevaar (zie Verordening (EG) nr. 1272/2008 bijlage II, deel 3)

Verpakkingen die moeten worden voorzien van een kinderveilige sluiting (zie Verordening (EG) nr. 1272/2008, bijlage II, deel 3).

#### Speciale bepalingen :

Geen gegevens beschikbaar.

#### Duitse regelgeving aangaande de klassering van gevaren voor het water (WGK, AwSV Annex I, KBws) :

WGK 2 : Vormt een gevaar voor het water.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot deze substantie en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.

Dit informatieblad is een aanvulling op de technische gebruiksaanwijzingen, maar vervangt deze niet. De informatie hierin rust op de stand van onze kennis van het betrokken product, op de aangegeven datum. Ze wordt te goeder trouw gegeven. We maken et de gebruikers ook attent erop dat er risico's ontstaan als een product wordt gebruikt voor en ander doel dan waar het oorspronkelijk voor bedacht was.

Het informatieblad ontslaat de gebruiker geenszins van de verplichting om alle teksten die zijn activiteit regelen te kennen en toe te passen. Hij alleen is verantwoordelijk voor de voorzorgsmaatregelen die hij treft wanneer hij het product gebruikt.

Alle genoemde wettelijke voorschriften dienen er slechts toe de eindgebruiker te helpen om zijn verplichtingen na te komen wanneer hij het gevaarlijke product gebruikt. Deze lijst mag niet als volledig worden beschouwd en de ontvanger dient hoe dan ook na te kijken of er naast de referenties hierin anderen teksten bestaan die verdere verplichtingen bepalen omtrent het bezit en de behandeling van het product, waarvoor hij

# Copagro – Methanol

## Veiligheidsinformatieblad 2024.1

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

alleen verantwoordelijk is.

### Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen :

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H301 | Giftig bij inslikken.                |
| H311 | Giftig bij contact met de huid.      |
| H331 | Giftig bij inademing.                |
| H370 | Veroorzaakt schade aan organen .     |

### Afkortingen :

REACH : Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen

DNEL : Afgeleide dosis zonder effect

PNEC : Voorspelde concentratie zonder effect

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Frankrijk), tabellen voor beroepsziekten

VLE : Valeur Limite d'Exposition, blootstellingsgrenswaarde.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition, gemiddelde blootstellingswaarde.

ADR : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class).

GHS02 : vlam

GHS06 : doodshoofd met gekruiste beenderen

GHS08 : gezondheidsgevaar

PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch

vPvB: Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumulerend

SVHC : Bijzonder zorgwekkende stoffen.