

Productinformatie

86 05 250

Sleuteltang

Tang en schroefsleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en inch
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



Artikel-nr.	86 05 250
EAN	4003773047841
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	515 g
Afmetingen	250 x 56 x 23 mm

Technische Attribute

	8,0 mm
	14,0 mm
	8,0 mm
Instelposities	19
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	2
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	52 mm

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

86 09 250 V01	Bekbeschermers voor 86 XX 250 3 paar
---------------	--

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



