

Oxloc®

PUUR
BOUWBESLAG



ZWART BINNEN- EN BUITENDEURBESLAG

Binnendeurbeslag rvs zwart



1221015
Deurkruk haaks model
met kunststof onderrozet
Verkrijgbaar per: paar



1221023
WC-rozet
met kunststof onderrozet
Verkrijgbaar per: set



1221016
Deurkruk gebogen model
met kunststof onderrozet
Verkrijgbaar per: paar



1221031
WC-garnituur
met kunststof onderrozet
Verkrijgbaar per: set



1221017
Deurkruk D-model
met kunststof onderrozet
Verkrijgbaar per: paar



1221003
Deurkruk haaks model
met stalen onderrozet, KL3
Verkrijgbaar per: paar



1221026
Deurkruk recht model
met kunststof onderrozet
Verkrijgbaar per: paar



1221001
Deurkruk gebogen model
met stalen onderrozet, KL3
Verkrijgbaar per: paar



1221021
Sleutelrozet
met kunststof onderrozet
Afmeting Ø52x11 mm
Verkrijgbaar per: paar



1221002
Deurkruk D-model
met stalen onderrozet, KL3
Verkrijgbaar per: paar



1221022
PC-rozet
met kunststof onderrozet
Afmeting Ø52x11 mm
Verkrijgbaar per: paar



1221006
Sleutelrozet
met stalen onderrozet
Afmeting Ø54x8 mm
Verkrijgbaar per: paar



1221029
Sleutelrozet
met kunststof onderrozet
Afmeting 50x50x11 mm
Verkrijgbaar per: paar



1221007
PC-rozet
met stalen onderrozet
Afmeting Ø54x8 mm
Verkrijgbaar per: paar



1221030
PC-rozet
met kunststof onderrozet
Afmeting 50x50x11 mm
Verkrijgbaar per: paar



1221008
Blind rozet
met stalen onderrozet
Afmeting Ø54x8 mm
Verkrijgbaar per: paar



1221009
WC-rozet
met stalen onderrozet
Afmeting Ø54x8 mm
Verkrijgbaar per: set



1221012
Meterkastknop
met stalen onderrozet
Afmeting Ø54x8 mm
Verkrijgbaar per: stuk

Buitendeurbeslag rvs zwart



1219668 
Veiligheidsschild KTB*
Schild 250x35 mm PC72
Verkrijgbaar per: set



1219658 
Knop/krukarmatuur KTB* links
Buiten/binnen, rozet 53x53 mm
Verkrijgbaar per: set



1219669 
Veiligheidsschild KTB*
Schild 250x35 mm PC92
Verkrijgbaar per: set



1219659 
Knop/krukarmatuur KTB* rechts
Buiten/binnen, rozet 53x53 mm
Verkrijgbaar per: set



1219671 
Veiligheidsschild KTB* ovaal
Schild 254,5x52 mm PC72
Verkrijgbaar per: set



1219670 
Kruk/krukarmatuur KTB* links/rechts
Buiten/binnen, rozet 53x53 mm
Verkrijgbaar per: set



1219656 
Veiligheidsarmatuur KTB* links/rechts
Schild 250x35 mm PC72
Verkrijgbaar per: set



1219665
Deurkrukken gebogen model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: paar




1219657 
Veiligheidsarmatuur KTB* links/rechts
Schild 250x35 mm PC92
Verkrijgbaar per: set



1219666
Deurkrukken D-model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: paar



1219660 
Veiligheidsarmatuur KTB* ovaal
links/rechts, schild 254,5x52 mm PC72
Verkrijgbaar per: set



1219667
Deurkrukken haaks model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: paar



1219662
Deurkruk gebogen model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: stuk



1219663
Deurkruk haaks model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: stuk



1219664
Deurkruk D-model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: stuk



1219673
Deurkruk recht model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: stuk



1219674
Deurkruk recht model
Gatdeel, zonder rozet
Verkrijgbaar per: stuk



1219677 
Veiligheidsrozet KTB*
Afmeting $\varnothing 52 \times 11,5$ mm
Verkrijgbaar per: paar



1219678 
Veiligheidsrozet KTB*
Afmeting $53 \times 53 \times 10,8$ mm
Verkrijgbaar per: paar



1219679
Voordeurknop rond
Afmeting $\varnothing 70$ mm
Verkrijgbaar per: stuk




1219680
Voordeurknop rechthoekig
Afmeting 53×53 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219635
Briefplaat ovaal geveerd
Afmeting 350×73 mm
Opening 275×40 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219636
Briefplaat rechthoekig geveerd
Afmeting 275×73 mm
Opening 275×40 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219637
Briefplaat vlak rechthoekig naar binnen verend. $330 \times 80 \times 4$ mm
Opening 265×40 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219676
Tochtklep horizontaal
Afmeting $329 \times 80 \times 4$ mm
Opening 265×40 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219639
Beldrukker rechthoekig
Afmeting 30×64 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219640
Beldrukker rond
Afmeting $\varnothing 50$ mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219638
Beldrukker ovaal
Afmeting $30,5 \times 68$ mm
Verkrijgbaar per: stuk

0 - 9

1219646 t/m 1219655
Huisnummer 0 t/m 9
Afmeting 70(b)x120(h) mm
Verkrijgbaar per: stuk

a - d

1217794 t/m 1217797
Huisletter a t/m d
Afmeting 75(b)x92,5(h) mm
Verkrijgbaar per: stuk

SKG* - 5 minuten inbraakwerend.** Met behulp van hang- en sluitwerk met het SKG keurmerk en drie sterren, moet uw woning 5 minuten weerstand bieden tegen een inbreker met zwaar gereedschap. Hierbij moeten niet alleen het slot, de scharnieren en de cilinder van zware kwaliteit zijn, maar moeten ook de deur en het kozijn voldoende weerstand bieden.

* is met kerntrekbeveiliging.

Binnendeurbeslag aluminium zwart



1216651
Klikschild geheel blind en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216646
Klikschild met kruk gat en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216652
Klikschild zonder kruk gat SL56 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216647
Klikschild met kruk gat SL56 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216648
Klikschild met kruk gat SL72 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216649
Klikschild met kruk gat PC55 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216650
Klikschild met kruk gat PC72 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216653 t/m 1216655
Klikschild WCS7/5, 55/8, 63/8 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216657
Knopschild SL56 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216656
Knopschild PC55 en kunststof onderconstructie
Afmeting 185x44 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216661
Deurkruk blokmodel
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216662
Deurkruk D-model
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216663
Deurkruk gebogen model
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216664
Deurkruk duimmodel
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216665
Deurkruk haaks model
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216667
Knopkruk draaibaar
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216626
Krukrozet klik
Afmeting Ø55x7,3 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216627
Blindrozet klik
Afmeting Ø55x7,3 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216628
Sleutelrozet klik
Afmeting Ø55x7,3 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216629
Cilinderrozet klik
Afmeting Ø55x7,3 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216630
WC-badkamerrozet klik
Afmeting Ø55x7,3 mm
Verkrijgbaar per: paar



Buitendeurbeslag aluminium zwart



1216686 
Veiligheidslangschild KTB* PC55
Deurdikte: 38-42 mm
Schild 251x50 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216687 
Veiligheidslangschild KTB* PC72
Deurdikte 38-42 mm
Schild 251x50 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216691 
Veiligheidsgarnituur KTB* PC55
Vastdraaibaar, deurdikte 38-42 mm
Schilden 251x50 mm
Verkrijgbaar per: set



1216692 
Veiligheidsgarnituur KTB* PC72
Vastdraaibaar, deurdikte 38-42 mm
Schilden 251x50 mm
Verkrijgbaar per: set



1216666
Deurruk haaks model
Deurdikte 53-57 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216697
Schroevenset voor langschild
Deurdikte: 53-57 mm
Afmeting 6x70mm (3st)
Verkrijgbaar per: set



1216681 
Veiligheidsrozet KTB*
Afmeting 115x50 mm
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar




1216682 
Veiligheidsrozet KTB*
Afmeting Ø60 mm
Deurdikte 38-42 mm
Verkrijgbaar per: paar



1216675
Voordeurknop rond
Knop Ø60 mm
Roset Ø73 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216670
Briefplaat rechthoekig geveerd
Buitenmaat 340x73 mm
Opening 282x32 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216671
Briefplaat comfort rechthoekig geveerd
Buitenmaat: 340x74x16 mm PC72
Opening: 282x32 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216679
Beldrukker rond
Afmeting Ø55 mm
Verkrijgbaar per: stuk



Raambeslag



1219263
Raamuitzetter Habilis
Afmeting: 355x50x32 mm, incl. pen
Verkrijgbaar per: stuk



1219260
Combi uitzetter
Afmeting: 180x50x30 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219266
Telescopische uitzetter
Afmeting: 30 cm
Verkrijgbaar per: stuk



1219269
Telescopische uitzetter
Afmeting: 35 cm
Verkrijgbaar per: stuk



1219419 
Veiligheidsbijzetslot
Afmeting: 33x74 mm
Slotbediening: oplegcilinderslot
Verkrijgbaar per: stuk



1219274
Raamsluiting met drukknop
Afmeting: 132x65x40 mm, incl. sluitkom
Draairichting: naar buiten draaiend, links
Verkrijgbaar per: stuk



1219275
Raamsluiting met drukknop
Afmeting: 132x65x40 mm, incl. sluitkom
Draairichting: naar buiten draaiend, rechts
Verkrijgbaar per: stuk



1219288 
Raamsluitingen met cilinderslot
Afmeting: 132x65x40 mm, incl. sluitkom
Draairichting: naar buiten draaiend, links
Verkrijgbaar per: stuk



1219289 
Raamsluitingen met cilinderslot
Afmeting: 132x65x40 mm, incl. sluitkom
Draairichting: naar buiten draaiend, rechts
Verkrijgbaar per: stuk



Scharnieren



1219378
Kogellagerscharnier RVS afgerond
Afmeting 76x76x2,5 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219379
Kogellagerscharnier RVS recht
Afmeting 76x76x2,5 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219358
Kogellagerscharnier RVS afgerond
Afmeting 89x89x2,5 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219380
Kogellagerscharnier RVS recht
Afmeting 89x89x2,5 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219394
Glijlagerscharnier staal afgerond
Afmeting 89x89x3 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219393 
Glijlagerscharnier staal afgerond
Afmeting 89x89x3 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219350
Inboorpaumelle
tbv houten kozijnen
Afmeting Ø14 mm
Verkrijgbaar per: stuk

Sloten



1217593
Loopslot 1255/3 links/rechts
174/117x80 mm dm=50 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1217597
D+N slot PC55 1269/3 links/rechts
174/117x80 mm dm=50 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1217594
Kastslot 1256/3 links/rechts
174/117x80 mm dm=50 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1217595
Badkamerslot 1264/3 links/rechts
174/117x80 mm dm=50 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1217596
D+N slot SL 1266/3 links/rechts
174/117x80 mm dm=50 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1217523
 Loopslot magnetisch
 174/117x80 mm dm=50 mm
 Verkrijgbaar per: stuk



1217527
 Sluitplaat voor magneetslot
 Tbv dagschoot
 Verkrijgbaar per: stuk



1217525
 D+N slot SL magnetisch
 174/117x80 mm dm=50 mm
 Verkrijgbaar per: stuk



1217528
 Sluitplaat voor magneetslot
 Tbv D+N / badkamerslot
 Verkrijgbaar per: stuk



1217526
 D+N slot PC55 magnetisch
 174/117x80 mm dm=50 mm
 Verkrijgbaar per: stuk



1217524
 Badkamerslot magnetisch
 174/117x80 mm dm=50 mm
 Verkrijgbaar per: stuk

Cilinders



1218313 
 Profielcilinder 05 enkel
 Afmeting: 10/30 mm
 Verkrijgbaar per: stuk



1218317 
 Profielcilinder 05 dubbel gls per 4 stuks
 Afmeting: 30/30 mm
 Verkrijgbaar per: set



1218311 
 Profielcilinder 05 dubbel
 Afmeting: 30/30 mm
 Verkrijgbaar per: stuk



1218318 
 Profielcilinder 05 dubbel gls per 5 stuks
 Afmeting: 30/30 mm
 Verkrijgbaar per: set



1218315 
 Profielcilinder 05 dubbel gls per 2 stuks
 Afmeting: 30/30 mm
 Verkrijgbaar per: set




1218312 
 Profielcilinder 05 dubbel
 Afmeting: 30/45 mm
 Verkrijgbaar per: stuk



1218316 
 Profielcilinder 05 dubbel gls per 3 stuks
 Afmeting: 30/30 mm
 Verkrijgbaar per: set



1218314 
 Knopcilinder 05 enkel
 Afmeting: 30/30 mm
 Verkrijgbaar per: stuk

Deurvastzetters en -opvangners



1216876
Closeetbuffer
Afmeting Ø20 mm
Verkrijgbaar per: stuk



**1216883, 1216889, 1216896,
1216902, 1216908**
Deurbuffers vloer- en wandmontage
Afmeting Ø25, 35, 50, 60, 75 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219645
Deurstopper wandmontage
Afmeting Ø30x26 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219492 t/m 1219494
Deurstoppers wandmontage
Afmeting Ø30x60, 90, 120 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219642
Deurstopper vloermontage
Afmeting 56x47x16 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219643
Deurstopper vloermontage
Afmeting 63x57,2x23,5 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219644
Deurstopper vloermontage
Afmeting Ø84x28 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219641
Deurstopper vloermontage
Afmeting Ø30x40 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1219675
Schuifdeurkom
Afmeting 120,5x40 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216494
Deurvastzetter wandmontage
max 90 mm, zamac
Afmeting 242x37 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216495
Deurvastzetter wandmontage
max 120 mm, zamac
Afmeting 272x37 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216871
Deurvastzetter wandmontage
Afmeting 60x120x160 mm
Verkrijgbaar per: stuk



1216873
Deurvastzetter vloermontage
Afmeting 60x120x120 mm
Verkrijgbaar per: stuk




1219478
Deurdranger met glijarm
EN 3/4, type OX3400-G
Verkrijgbaar per: stuk



1219477
Deurdranger met glijarm
EN 3/4, type OX3400-B
Verkrijgbaar per: stuk



1219479
Deurdranger met schaararm
EN 2/3/4, type OX200
Verkrijgbaar per: stuk



oxloc.nl