

## Declaration Of Performance

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011

EN 14566:2008+A1:2009

DoP NR: SBS.ZBS.2020.001

---

**1. Unieke identificatiecode van het producttype.**

QZ, Fixmart en neutrale (DTL) gipsplaatschroeven en zelfborende schroeven conform artikelgroepen: 215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 315, 317, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 348, 815, 817, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 948, alsmede de volgende klantspecifiek verpakte varianten met de artikelnummers 4097000123, 4097000134, 4097000145, 4097000156, 4097000425, 4097000438, 4097000451, 4097000464.

---

**2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.**

Zie verpakking / productlabel

---

**3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:**

Mechanische verbinding voor gips- en metaalplaat systemen

---

**4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5.**

GebuVolco B.V.  
Christiaan Huygensweg 7  
3225 LD Hellevoetsluis  
Nederland

---

**5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt.**

Niet van toepassing

---

**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

System 4

---

**7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt:**

EN 14566+A1: 2009 + De fabrikant heeft de Initial Type Testing (ITT) conform System 4 uitgevoerd en heeft een Factory Production Control (FPC) geïnstalleerd conform de eisen van EN ISO 9001.

---

**8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven.**

Niet van toepassing

## Declaration Of Performance

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011

EN 14566:2008+A1:2009

DoP NR: **SBS.ZBS.2020.001**

---

### 9. Aangegeven prestatie.

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandwerendheid	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Uittrekkkracht	>450N	EN 14566:2008+A1:2009
Buigsterkte	PASS	EN 14566:2008+A1:2009
Hardheid	HRC55, minimum depth of 0,05mm	EN 14566:2008+A1:2009

---

### 10. Namens de fabrikant

D. de Pijper, Algemeen Directeur

GebuVolco  
P.O. Box 112  
3220 AC Heilvoetsluis  
Tel. +31 (0)181-330000

## Declaration Of Performance

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011

EN 14566:2008+A1:2009

DoP NR: **SBS.ZBS.2020.001**

Artikelgroepen: 215, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 315, 317, 330, 331, 332, 333, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 348, 815, 817, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 948, alsmede de volgende klantspecifiek verpakte varianten met de artikelnummers 4097000123, 4097000134, 4097000145, 4097000156, 4097000425, 4097000438, 4097000451, 4097000464.

Diameter x lengte:

2.5 x 60	3.9 x 12	4.2 x 14	4.2 x 85	4.8 x 110	5.5 x 63
2.5 x 100	3.9 x 13	4.2 x 16		4.8 x 120	5.5 x 75
	3.9 x 16	4.2 x 19	4.8 x 13	4.8 x 130	
3.5 x 9,5	3.9 x 19	4.2 x 22	4.8 x 16	4.8 x 140	6.3 x 16
3.5 x 13	3.9 x 25	4.2 x 25	4.8 x 19	4.8 x 150	6.3 x 19
3.5 x 16	3.9 x 30	4.2 x 32	4.8 x 25		6.3 x 25
3.5 x 19	3.9 x 32	4.2 x 38	4.8 x 32	5.5 x 16	6.3 x 32
3.5 x 25	3.9 x 35	4.2 x 45	4.8 x 38	5.5 x 19	6.3 x 38
3.5 x 32	3.9 x 38	4.2 x 50	4.8 x 50	5.5 x 22	6.3 x 45
3.5 x 35	3.9 x 45	4.2 x 55	4.8 x 60	5.5 x 25	6.3 x 50
3.5 x 45	3.9 x 55	4.2 x 63	4.8 x 70	5.5 x 32	6.3 x 60
3.5 x 55		4.2 x 65	4.8 x 90	5.5 x 38	6.3 x 63
	4.2 x 13	4.2 x 75	4.8 x 100	5.5 x 50	6.3 x 75