

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 431.632.05

Uitgegeven op: 24-08-2016



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-rozet

geleverd onder logo / merk:

Oxloc

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

1220766 , 1220767

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light-colored background.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl



SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Nummer: 431.632.05

blad 2 van 2

1. PRODUCT

cilinder-rozet

HOOFDGROEP

inbraakwerend beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Bediening / systeem:	met OF zonder cilinder bescherming; perforatie voor 17 mm profielcilinder
Materiaal:	buitendeel: staal verzinkt met RVS afdek; binnendeel: messing met RVS afdek
Afmeting:	buitendeel: Ø 52x11 mm; binnendeel: Ø 50x4 mm
Bevestiging:	2xM5x60 mm (8.8) in stalen nok
Geschikt voor toepassing:	Hout, Kunststof, Metaal in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Nr.00132 / Versie 07-2014

4. PRESTATIES

Een cilinder-rozet overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG*** cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-

SKG conformiteit verklaring

Certificaatnummer: 431-632-05



AANVRAAG:

[Faint, illegible text, likely a scan artifact or bleed-through from the reverse side of the page.]

Bezoekadres

Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088 - 244 01 00

F 088 - 244 01 01

E info@skgikob.nl

I www.skgikob.nl

1. PRODUCT

cilinder-rozet

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Bediening / systeem: met OF zonder cilinder bescherming; perforatie voor 17 mm profielcilinder
Materiaal: buitendeel: staal verzinkt met RVS afdek; binnendeel: messing met RVS afdek
Afmeting: buitendeel: Ø 52x11 mm; binnendeel: Ø 50x4 mm
Bevestiging: 2xM5x60 mm (8.8) in stalen nok
Toepassing: in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

Produktlogo(s): AT
Artikelnummer: 1220766 , 1220767
Montagevoorschrift: Nr.00132 / Versie 07-2014

Conform aan

Certificaatnummer: 431-632-01

Geldermlasen, d.d: 24-aug-16

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F.M. Koldenhof', written over a faint, illegible stamp or background.

F.M. Koldenhof
Ass. sector coördinator