

# DESIGN SCHUIFDEURBESLAG

HOUT - GLAS



# INHOUD

## HOUT

Loft.....	4
Square.....	8
Visitop Alu.....	12
Visitop Inox.....	16

## GLAS

Loft.....	20
Visitop Alu.....	24
Visitop Inox.....	28

# LOFT

HOUT




Dit vintage schuifdeurbeslag is een echte eye-catcher die zowel in de landelijke als moderne woning tot zijn recht komt. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van **max. 100 kg** en is verkrijgbaar in **zwarte lak (RAL 9005)** of **bruin (RAL 8017)**. De kunststofwielen garanderen ook hier een geluidsarme en vlotte werking. De stoppers bevatten ingewerkte magneten om de deur vast te houden.


Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	730, 830, 930, 1030, 1130, 1230, 1350, 1500, 1750, 2000 mm
Deurdikte	40 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk

## Beschikbare kleuren




Zwart  
RAL 9005



Bruin  
RAL 8017





## EEN SET DIENST ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

LOFT ZWART	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - zwart	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	1030 mm	2020 mm
	1130 mm	2220 mm
	1230 mm	2420 mm
	1350 mm	2700 mm
	1500 mm	3000 mm
	1750 mm	3500 mm
	2000 mm	4000 mm
	Garnituur	470.382
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	<b>Lengte</b>	
	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	510.608.200

LOFT BRUIN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - bruin	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	1030 mm	2020 mm
	1130 mm	2220 mm
	1230 mm	2420 mm
	1350 mm	2700 mm
	1500 mm	3000 mm
	1750 mm	3500 mm
	2000 mm	4000 mm
	Garnituur	470.384
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	<b>Lengte</b>	
	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	510.608.200

# SQUARE


HOUT

Met de nieuwkomer Square mikt ROB op een rechte lijn, stijlvol te integreren in een minimalistische context. De beslagtechniek kenmerkt zich door een stille vlotte loop van de onzichtbare wielen. Voor deuren van **max. 80 kg** garandeert deze verleider een geruisloze loop in een uniek design. Square is beschikbaar in **geanodiseerd aluminium** of in **zwarte structuur-poederlak**. Zowel in open als gesloten positie, houden magneten de deur op zijn plaats.

Max. deurgewicht	80 kg
Max. deurbreedte	Tot 930 en tot 1230 mm
Min. deurdikte	40 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk

## Beschikbare kleuren




Zwarte  
structuur lak



Geanodiseerd  
aluminium





### EEN SET DIENT ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

SQUARE ZWART	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - zwart	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	930 mm	1860 mm
	1230 mm	2460 mm
	Garnituur	470.334
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	<b>Lengte</b>	
	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	510.608.125

SQUARE GRIJS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - grijs	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	930 mm	1860 mm
	1230 mm	2460 mm
	Garnituur	470.338
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	
	<b>Lengte</b>	
	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	510.608.125

# VISITOP ALU


HOUT

Ook Visitop Alu durft zijn grote wielen en elegante stoppers te accentueren. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van **max. 80 kg** en bestaat in **geanodiseerd aluminium** of **hoogwaardige witte of zwarte structuurlak**. De grootte van de gelagerde kunststofwielen zorgt voor een vlotte rolbeweging. Het vernieuwde loopprofiel draagt het geheel; er zijn geen bevestigingsbeugels nodig.

Max. deurgewicht	80 kg
Max. deurbreedte	730, 830, 930, 1500 mm
Min. deurdikte	26 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk


## Beschikbare kleuren



Zwarte  
structuurlak




Geanodiseerd  
aluminium



Witte  
structuurlak





### EEN SET DIENST ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

VISITOP ALU ZWART	OMSCHRIJVING		ARTIKELNUMMER
	Profiel - zwart		
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>	
	730 mm	1460 mm	471.638.146.04
	830 mm	1660 mm	471.638.166.04
	930 mm	1860 mm	471.638.186.04
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.04
	Garnituur		470.641.04
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	<b>Lengte</b>	
		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

VISITOP ALU GRIJS	OMSCHRIJVING		ARTIKELNUMMER
	Profiel - grijs		
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>	
	730 mm	1460 mm	471.638.146
	830 mm	1660 mm	471.638.166
	930 mm	1860 mm	471.638.186
	1500 mm	3000 mm	471.638.300
	Garnituur		470.641.1
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	<b>Lengte</b>	
		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

VISITOP ALU WIT	OMSCHRIJVING		ARTIKELNUMMER
	Profiel - wit		
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>	
	730 mm	1460 mm	471.638.146.03
	830 mm	1660 mm	471.638.166.03
	930 mm	1860 mm	471.638.186.03
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.03
	Garnituur		470.641.03
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel	<b>Lengte</b>	
		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150



# VISITOP INOX

HOUT

Deze architecturale systemen voor houten deuren van **max. 100 kg** bieden een industriële look aan het interieur. Dit schitterende design wordt verkregen via de grotendeels zichtbare toptechniek. Het concept werd ontwikkeld vanuit de know-how van het schuifdeurbeslag. Een soepele en zachte loop via de gelagerde wielen in combinatie met een lange levensduur zijn hierbij dan ook een prioriteit. Het geheel is vervaardigd in **inox AISI 304**. Voor een goede werking moet de deurbreedte minstens 1/3 van de hoogte zijn.

Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	1500 mm
Deurdikte	38 - 43 mm
Montage	Muurbevestiging


Maatwerk mogelijk

## Beschikbare kleuren



Inox AISI 304





### EEN SET DIENST ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + beugels + garnituur + stopper vloer + ondergeleidingsprofiel (optioneel).

VISITOP INOX	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel - grijs <b>Deurbreedte</b> <b>Lengte</b> <b>Aantal beugels</b> 900 mm      1800 mm      3 beugels 1050 mm      2100 mm      4 beugels 1150 mm      2300 mm      4 beugels 1270 mm      2540 mm      4 beugels 1500 mm      3000 mm      5 beugels	470.607.180 470.607.210 470.607.230 470.607.250 470.607.300
	Beugels Muurbeugel type A Muurbeugel type B	471.617.019 471.617.033
	Garnituur	470.617.01
Optioneel	Ondergeleidingsprofiel <b>Lengte</b> 1000 mm 1250 mm 1500 mm	510.608.100 510.608.125 510.608.150
Optioneel	Stopper vloer	479.647

# LOFT

GLAS




Dit vintage schuifdeurbeslag is een echte eye-catcher die zowel in de landelijke als moderne woning tot zijn recht komt. Het systeem is beschikbaar voor glazen deuren van **max. 100 kg** en is verkrijgbaar in **zwarte lak (RAL 9005)** of **bruin (RAL 8017)**. De kunststofwielen garanderen ook hier een geluidsarme en vlotte werking. De stoppers bevatten ingewerkte magneten om de deur vast te houden.


Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	730, 830 of 930 mm
Glasdikte	8, 10 of 12 mm
Montage	Muurbevestiging

Maatwerk mogelijk

## Beschikbare kleuren




Zwart  
RAL 9005



Bruin  
RAL 8017





### EEN SET DIENT ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + garnituur.

LOFT ZWART	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - zwart	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	Garnituur	470.392

LOFT BRUIN	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel met beugels - bruin	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	730 mm	1420 mm
	830 mm	1620 mm
	930 mm	1820 mm
	Garnituur	470.394

# VISITOP ALU

GLAS

Ook Visitop Alu durft zijn grote wielen en elegante stoppers te accentueren. Het systeem is beschikbaar voor glazen deuren van **max. 80 kg** en bestaat in **geanodiseerd aluminium**. De grootte van de gelagerde kunststofwielen zorgt voor een vlotte rolbeweging. Het vernieuwde loopprofiel draagt het geheel; er zijn geen bevestigingsbeugels nodig.

Max. deurgewicht	80 kg
Max. deurbreedte	730, 830, 930 mm
Glasdikte	8 of 10 mm
Montage	Muurbevestiging


Maatwerk mogelijk

## Beschikbare kleuren



Geanodiseerd  
aluminium





**EEN SET DIENT ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :**

Profiel + garnituur.

VISITOP ALU GRIJS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel - grijs	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	730 mm	1460 mm
	830 mm	1660 mm
	930 mm	1860 mm
	Garnituur	470.661.1

# VISITOP INOX

GLAS

Deze architecturale systemen voor houten deuren van max. 100 kg bieden een industriële look aan het interieur. Dit schitterende design wordt verkregen via de grotendeels zichtbare toptechniek. Het concept werd ontwikkeld vanuit de know-how van het schuifdeurbeslag. Een soepele en zachte loop via de gelagerde wielen in combinatie met een lange levensduur zijn hierbij dan ook een prioriteit. Het geheel is vervaardigd in inox AISI 304. Voor een goede werking moet de deurbreedte minstens 1/3 van de hoogte zijn.

Max. deurgewicht	100 kg
Max. deurbreedte	1500 mm
Glasdikte	8, 10 of 12 mm
Montage	Muurbevestiging


Maatwerk mogelijk

## Beschikbare kleuren



Inox AISI 304





## EEN SET DIENT ALS VOLGT BESTELD TE WORDEN :

Profiel + beugels + garnituur + stopper vloer (optioneel).

VISITOP INOX	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
	Profiel - grijs	
	<b>Deurbreedte</b>	<b>Lengte</b>
	900 mm	1800 mm
	1050 mm	2100 mm
	1150 mm	2300 mm
	1270 mm	2540 mm
	1500 mm	3000 mm
	<b>Aantal beugels</b>	
	3 beugels	470.607.180
	4 beugels	470.607.210
	4 beugels	470.607.230
	4 beugels	470.607.250
	5 beugels	470.607.300
	Beugels	
	Muurbeugel type C	471.617.005
	Muurbeugel type D	417.617.019
	Beugel voor glaswanden 8 mm	471.657.008
	Beugel voor glaswanden 10 mm	471.657.010
	Beugel voor glaswanden 12 mm	471.657.012
	Garnituur	470.657.01
Optioneel	Stopper vloer	479.647



## SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW EN INDUSTRIE

Rechtschuivend deurbeslag  
Om de hoek schuivend deurbeslag  
Vouwdeurbeslag  
Aluminiumbeslag voor vouwdeuren  
Harmonicadeurbeslag  
Beslag voor zelfdragend schuifhek  
Katrollen op as - hangrollen  
Schuifsystemen voor luiken

## BESLAG VOOR KANTELPOORTEN EN BI-SECTIONAALPOORTEN

Beslag voor kantelpoorten  
Beslag voor bisectionaalpoorten

## SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELN EN INTERIEUR

Schuifdeurbeslag voor meubelen  
Garnituren voor schuifglas  
EXPERT - schuifdeurbeslag voor het interieur  
SYMFO schuifsystemen  
Design schuifdeurbeslag  
Pocket deur  
Latent Pocket



Alle aanduidingen van maten en nummers zijn met de grootste zorg aangebracht. Voor eventuele foutieve aanduidingen kunnen wij niet verantwoordelijk zijn. Wij behouden het recht voor nummers, maten of modellen te wijzigen zonder voorafgaande vermelding.



## LOUAGE & WISSELINCK

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  
STATIONSSTRAAT 221  
8850 ARDOOIE  
BELGIUM

COMMERCIELE DIENST  
TER VLUCHT 2  
8850 ARDOOIE  
BELGIUM

WWW.ROB.BE  
INFO@ROB.BE  
TEL. +32 (0)51 74 48 01  
FAX. +32 (0)51 74 48 05