

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-08-2024
TSFK : 22/1524212-213
Rev : C
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® Handlamp

Opgesteld door: D.B.	Bekrachtigd door: V.H.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® Handlamp met ingebouwde accu biedt een energie-efficiënte oplossing.

De toepassing: De draagbare handlampen van Kelfort werken met een accu die op te laden is met een micro-usb kabel. De lampen zijn voorzien van magneten aan de achterkant.

Eigenschappen:

- compact formaat
- Magnetisch
- 2 varianten

Leveringsvorm:

Kleur: zwart/rood

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

Artikelnummer	Omschrijving	Stuks EAN-code	Aantal doos	Doos EAN-code
1524212	HANDLAMP ACCU 10W	8714678197499	40	8714678197512
1524213	HANDLAMP ACCU 20W	8714678197505	30	8714678197529

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-08-2024
TSFK : 22/1524212-213
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® Handlamp

Technische gegevens	1524212	1524213
Maximaal vermogen	10 Watt	20 Watt
Spanning	3,7 V	3,7 V
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Klasse	III	III
Kleurtemperatuur	4000 Kelvin	4000 Kelvin
Lichtbron	LED	LED
Lichtsterkte	1000 Lumen	2000 Lumen
Kleurweergave	CRI80	CRI80
Beschermingsklasse	IK07	IK07
Beam angle	110°	110°
Kabel type	USB-C	USB-C
Lengte	100 mm	116 mm
Breedte	100 mm	116 mm
Diepte	45 mm	46 mm
Gewicht	246 g	365 g
Oplaadtijd	1,5-2,5 uur	2-3 uur
Werktijd	1,5-8 uur	1,5-9 uur

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-08-2024
TSFK : 22/1524212-213
Rev : C
Blad : 3/2



Productnaam: Kelfort® Handlamp

Technische gegevens:

<u>Maximaal vermogen:</u>	66W
<u>Spanning</u>	7,3V.
<u>Gewicht:</u>	90g.
<u>Beschermingsgraad:</u>	IPX4
<u>Klasse:</u>	III
<u>Kleurtemperatuur:</u>	7000 Kelvin
<u>Keur/norm:</u>	CE-markering.
<u>Lichtbron:</u>	LED
<u>Lichtsterkte:</u>	7000 Lumen
<u>Kleurweergave:</u>	CRI80
<u>Beschermingsklasse:</u>	IK07
<u>Beam angle:</u>	180°
<u>Dimbaar:</u>	100%-43%-21%
<u>Lichtduur accu:</u>	1,5 tot 7 uur
<u>Oplaadtijd:</u>	5 uur
<u>Hoogte:</u>	237mm
<u>Breedte:</u>	101mm
<u>Diepte:</u>	95mm